

Fruithaag rond buurttuin

Naam	Beschrijving	Foto
<i>Malus domestica</i> 'Schone van Boskoop' Appel	Ook goudrenet, goudreinet of goudreinetten genoemd. Het is niet helemaal zeker of het ras een afgeleide van Reinette van Montvoort is of dat het een zelfstandig ras is dat vanaf 1853 in Boskoop door boomkweker P.A. Ottolander is ontwikkeld. Vanaf 1863 verspreidde zich het appelras door de lage landen. De appels zijn dofgeel tot lichtrood. De kleur is afhankelijk van de ondergrond. Bij boomgaarden met gras kleuren de appels sterker dan bij boomgaarden met aarde. De appels zijn vanaf oktober plukrijp en tussen januari en april is het hoogseizoen. Door de appel lang te laten hangen wordt het suikergehalte hoger. Schone van Boskoop is een stevige, zurige appel en heeft een droge, soms ruwe, schil. Het klokhuis is klein en heeft weinig zaad. Omdat de appel zurig en stevig is, wordt hij veel gebruikt voor producten die verhit worden, zoals appelmoes. Bij gebak behoudt de appel zijn smaak en structuur, zodat de appel ook goed toepasbaar is in appeltaart.	
<i>Malus domestica</i> 'Sterappel' Appel	een appelboom met witte/roze bloemen in het voorjaar, is geen zelfbestuivende appelboom. Voor kruisbestuiving is nodig een 'Bloemeezoet' of een 'Brabant Bellefleur'. De donker rode vrucht van deze appelboom is plukrijp in oktober tot november en heeft een zacht zure smaak die wordt gebruikt als handappel en bewaarappel. Het snoeien van deze appelboom moet vanaf december tot maart. Wil een mooie open kroon waar voldoende oudere takken in blijven zitten.	
<i>Prunus Cerasis Morel</i> Morel Kers/Kriek	een kersenboom met witte bloemen in het voorjaar. Kan zichzelf goed kan bestuiven maar produceert wel beter met een bestuiver in de buurt zoals een <i>Prunus avium</i> 'Castor' of de <i>Prunus avium</i> 'Koningskers'. Na de bestuiving ontwikkelen zich de zachtzure licht rode kersen of krieken, die geplukt kunnen worden vanaf eind juli. Deze kersen zijn zeer geschikt om jam en confiture van te maken. Deze kersenboom kan op twee momenten worden gesnoeid: na de bloei en na de oogst. Na de oogst is echter het beste daar het dan nog wat warmer en droger is en de boom zich goed kan herstellen van de snoeiwonden. Wil een open kroon met voldoende oudere takken, waar het licht weer goed in kan komen.	

Prunus Avis 'Udense'
Spaanse'
Kers

een oud Nederlands ras dat bloeit met witte bloemen begin mei. Kan zichzelf niet bestuiven. Voor de bestuiving zijn dus andere kersenbomen nodig, goede bestuivers zijn onder andere 'Summit', 'Varikse Zwarte' en 'Wijnkers'. Na de bestuiving ontwikkelen zich de lekker zoete, geel rode kersen met een zeer goede smaak die geplukt kunnen worden vanaf half juli. De kersenboom kan op twee momenten in het jaar worden gesnoeid, na de bloei en na de oogst, na de oogst is het best dan is het nog wat warmer en droger en kan de boom goed herstellen van de snoeiwonden. Wil een open kroon, met voldoende oudere takken, waar het licht weer goed in kan komen.



Prunus Avum
'Meikers'
Zoete Kers

de stamvader van onze fruitboom de kers is Zoete kers. Deze bomen die we in onze loofbossen kunnen vinden vallen vanaf medio april en begin mei op door de mooie witte bloesem. De bloemen hebben vijf kroon- en kelkbladen, veel meeldraden en een vruchtbeginsel met stijl en stempel dat in de bloembodem is ingezakt. De vruchten die in de zomer en nazomer en soms nog in de herfst te zien zijn, hebben de duidelijke vorm van kleine kersen en zijn rood tot paarsachtig zwart.



Prunus Domestica
Reine Claude
d'Oullins'
Pruim/
Witte eierpruim,

deze pruim is tamelijk groot en geel tot groengeel van kleur. Heeft een goede smaak. Weinig gevoelig voor ziektes. Zelf bestuivend. Rijptijd: eind augustus. Naast de heerlijke zoete (soms wat zuurder) vruchten hebben pruimenbomen ook andere sierwaarden, De hagelwitte bloesem eind april en mei, maar pruimenbomen hebben ook een grote aantrekkingskracht voor insecten, vlinders en vogels.



Prunus Domestica
'President'
Pruim

begin 1900 in de handel gebracht door het Engelse kwekershuis Rivers te Sawbridgeworth. Vrucht is zeer groot, eirond, afgeplat, roodblauw, groengeel vruchtvlees, matige smaak, zeer laat rijpend. Boom heeft sterke opwaartse groei; weinig vertakkingen; licht verkalend. De pruimen staan bekend als de laatst rijpende pruimen en hebben in verband hiermede nogal eens het nadeel dat vanwege ongunstige weersomstandigheden de vruchten onvoldoende op smaak komen. Bij een gunstig najaar kan dit ras wel goed uitgroeien en dan een prima resultaat geven. De kleuring begint al ruim voordat de vruchten plukrijp zijn. President is zelfsteriel en kan bestoven worden door andere eveneens laatbloeiende rassen, zoals Valor en Bluefree. Lange bewaarduur.



Prunus Domestica
'Victoria'
Pruim

grote, roze-rode, eivormige vruchten. Vruchtvlees is sappig en geel en heeft een goede smaak. De pit laat goed los. Pluktijd eind augustus. Gezonde, sterk groeiende boom. Kan in de zomer na de pluk worden gesnoeid. Is zelfbestuivend. Één van de populairste pruimensoorten.



Pyrus
'Doyenne de Comice'
Peer

tamelijk grote peer heeft een goede smaak en is weinig gevoelig voor ziekten. Zelfbestuivend. Naast vruchten hebben peren meerdere sierwaarden, frisgroen blad en bloesem in het voorjaar, gele tot oranje-rode herfstkleuren en karaktervolle takken en stammen in de winter. Insekten en vlinders zijn dol op de perenbloesem en natuurlijk de peren zelf. Rijptijd: september/oktober. De distelvink (Puttertje) maakt graag zijn nest in de oksel van een stam.



Pyrus
'Gieser Wildeman'
Peer

klassieke stoofpeer, bruingeel met blos. Stevig rodkokend vruchtvlees. Pluktijd oktober, draagt rijk. De peer is 4 maanden houdbaar. Is zelfbestuivend maar wordt ook bestoven door 'Beurre Hardy', 'Conference' en 'Concorde'.



Pyrus 'Jut'
Peer
Juttepeer

een heel oud ras perenboom dat eind mei bloeit met witte bloemen, heeft andere perenbomen nodig om vruchten te kunnen dragen. Goede bestuivers zijn onder andere 'Beurré Hardy', 'Charneux' en 'Conference'. De aromatische kleine vruchten worden gebruikt als handpeer in september tot oktober. Vanaf januari tot en met maart, als het alleen 's nachts vriest, is het goed om de perenboom te snoeien, wil een mooie open kroon met voldoende oude takken.



Ribes Rubrum
'Jonkheer van Tets'
Aalbes

een oud bessen ras, snelle groeier en zonder snoei wordt deze Rode Bes al gauw 175cm hoog. Is een zelfbestuivende Rode Bes en bloeit in april met onopvallende groen-witte bloempjes in hangende trossen. Daaruit vormen zich na bevruchting de rode bessentrossen. Deze Rode Bes wordt vooral in de volle zon in juni al rijp. Hoe meer zon de krijgt des te beter de oogst van de bessen. Van de bessen, die zachtzuur tot zoet van smaak zijn, kan sap of jam gemaakt, maar ook vers van de struik zijn de besjes lekker. Snoei eens in de zoveel jaar voor het behoud van de vorm en vruchtdracht. Na de winter als het niet meer vriest de oude takken afsnoeien. Plaats deze Rode Bes op een zonnige en beschutte plaats in uw tuin in een humusrijke bodem.



Ribes Rubrum
'White Hollander'
Witte bes

een van oudste rassen aalbessen. De struik heeft een enigszins breed spreidende groeiwijze. Matig, grote bessen en een grote opbrengst aan lange trossen. Door het hoge sappehalte van de bessen, zijn deze goed te gebruiken voor sap, jam en gelei. Deze bessoort groeit krachtig en geeft veel bessen. Groeit recht opgaand en heeft veel vruchthout. Voor een goed, groeiende en dragende struik moeten regelmatig de dunne en oudere takken verwijderd worden. Deze witte bes is een van de vroegst rijpende rassen en kan op alle grondsoorten gekweekt worden. Geeft de beste opbrengst voedzame, vochthoudende grond. Vrij zoete smaak. De bessen vallen door hun lichte kleur minder op en worden daarom niet zo veel gegeten door vogels. De bloeitijd is in april/mei Rijptijd/pluktijd: vanaf begin juli.



Ribes Uva Crispa
'Early Sulpher'
Kruisbes/Stekelbes/
Klapbes/Kroensel/
Kroesel/Knoezel/
Knoeper

een in het wild voorkomende, maar ook een voor de vruchten geteelde stekelige struik het wild komt de kruisbes voor op vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende grond op kapvlakten, onder struikgewas en op open plaatsen in het bos. De struik wordt 0,6-1,2 meter hoog en heeft gestekelde takken. De bladeren zijn rondachtig en drie- tot vijf bladinsnijding en lobbig. De bladsteel en de onderkant van het blad zijn zacht behaard. Bloeit in april met groenachtige tot vuilpaarse bloemen. De kelkbuis is klokvormig en de langwerpige kelkklappen zijn teruggeslagen. De kelk heeft dezelfde kleur als de kroonbladen. De kruisbes wordt bestoven door insecten en kan vruchtzetting met eigen stuifmeel (zelfbestuivend). De vrucht is een kale of met klierachtige borstels bezette bes en heeft rijp een groene, gele, rode of roodpaarse kleur.



Ribes Uva Crispa
'Pax'
Kruisbes

een stijf opgaand groeiende struik met overhangende twijgen. Produceert grote kale rode vruchten. Zeer productief en meeldauwresistent. Plukrijp begin juli. Verlangt een beschutte, warme zonnige standplaats en een humusrijke normale grond. Doen het minder goed op natte grond.



Ribes Uva Crispa
'Winham's Industry'
Kruisbes

een bladverliezende, sterk groeiende, paarsrode kruisbes die in mei/juni groenachtige bloempjes in hangende trossen krijgt. De kruisbessen hebben een uitstekende, sappige smaak. Verlangt een warme, zonnige en beschutte plaats. Hoe meer zon hij krijgt des te beter de oogst van de bessen.

