


Tuinen rond het restaurant

Naam	Beschrijving	Foto
Perovskia Atriplicifolia 'little spire' Russische Salie of Reuzenlavendel	blauw bloeiende heester wordt circa 80 cm hoog. De bladeren zijn grijsig groen van kleur wat mooi contrasteert bij de blauwe bloemen. Het is een late bloeier, de bloei begint vanaf augustus en bloeit door tot laat in september. Hij staat graag op een zonnige standplaats, hoe meer zon, hoe meer bloemen hij krijgt. In het vroege voorjaar (na de nachtvorst) snoeien tot 30 cm boven de grond.	
Prunus Laurocerasus 'Caucasica' Laurierhaag	een van de weinige groenblijvende bomen, groeit vrij snel. De witte bloemen verschijnen in de zomer aan de laurier mits u de leiboom niet snoeit.	
Acanthus Mollis Stekelige Berenklauw	decoratieve borderplant, met diep ingesneden blad. De bloemen zijn roze-wit van kleur. Bloeit in juni en juli. Standplaats zonnig, niet te nat, liefst kalkrijk. Zeer mooi voor beplantingen op een talud. In strenge winters beschermen.	
Agave Havardiana Agave	Vormt een rozet van lange brede bladeren met stevige puntige tanden aan de randen. De oudere planten kunnen na 10 jaar bloeien wat dan het einde betekent voor de plant. Zonnige standplaats. Winterhard tot -15°C.	
Eryngium Planum 'Blauer Zwerg' Blauwe distel of Kruisdistel	60 tot 80 cm hoog en bloeit met blauwe kogelvormige bloemetjes. Het loof van is grijsblauw van kleur. De hoofdbloei valt in de periode juli-augustus.	
Euphorbia Myrsinites Wolfsmelk	bloemkleur is geelgroen en de bloeitijd is van ca. mei tot en met juni, bladeren zijn grijs en ongeveer 15 cm. hoog. De volwassen hoogte van deze vaste plant is ca. 20 cm. Verdraagt een temperatuur tot -20 gr. C. en blijft de gehele winter groen. Verlangt een zonnige, warme plek op niet te arme grond en buiten de schaduwzone van bomen en heesters.	

Iris Sibirica
Baardiris

het voorjaar verschijnt het zwaardvormige blad. De bloeitijd volgt in mei en juni en is betrekkelijk kort; de bloemen zijn wel geschikt als snijbloem. Na de bloei vormen zich zaaddoosvruchten. In de winter sterft het blad af en trekt de plant zich ondergronds terug. In de loop van jaren ontwikkelt deze vaste plant stevige poller. Deze tuinplant staat graag op een vaste standplaats in een niet te natte iets zure bodem.



Phlomis Russelliana
Etageplant/
Brandkruid/Viltkruid

een vaste plant die grote hartvormige groene bladeren vormt op lange bladstelen en kransen van een kap, lichtgele bloemen op lange, rechtopstaande stengels van de late lente al aan de vroege herfst. Bloemkleur is geel en de bloeitijd is van ca. juli tot en met augustus. De bladeren zijn groen en ongeveer 25 cm. hoog. De volwassen hoogte van deze *vaste plant* is ca. 100 cm. Verdraagt een temperatuur tot -20 gr. C. en blijft de gehele winter groen.



Camellia 'Inspiration'
Camelia

is lid van de Theaceae familie en omvat meer dan 300 soorten, struiken met hun wintergroene glanzende bladeren en rijkdom aan prachtige bloemen tot maart het volgende jaar. De meeste variëteiten worden tussen de 1,3 tot 4m hoog en bloeien reeds op jonge leeftijd (2-3 jaar), willen halfschaduw wil geen schrale koude winden, houden niet van kalkrijke grond, een neutrale tot zure, goed doorlatende grond is aan te bevelen.



Camellia Japonica
'Alba Simplex'
Camelia

Zie boven.



Camellia Japonica
'Sylvia'
Camelia

Zie boven.



Santolina
Chamaecyparissus
Heiligenbloem

klein heestertje met een hoogte van 30-40 cm. Het blad is grijs, kamvormig-veerdelig en de gele bloemen staan in hoofdjes. Terugknippen heeft ook als voordeel dat de basis van de plant steeds verjongt, dus sterker blijft.



Sedum
Kamtschaticum
Vetkruid/
Kamtsjatka
muurpeper

makkelijk groeiende zomerbloeier is een halfwintergroene succulent met een bodembedekkende, tapijtvormende habitus en tot 5 cm grote vlezige, grof gezaagde, diepgroene, speervormige blaadjes, bloeit van juli tot september met kleine, goudgele, stervormige bloemen aan platte bloemaren. Houdt van een standplaats in volle zon en een zeer goed gedraineerde, neutrale of kalkrijke, droge grondsoort. Is goed winterhard, droogtetolerant.



Sedum 'Matrona'
Vetkruid

stevige vaste plant met vetachtig groen blad dat een purperen was en donkere nerven heeft. Hoogte circa 60 cm. Zachtroze bloemschermen in augustus - oktober. Zon - lichte schaduw. Groeit nog op droge en arme grond.



Sedum Spurium
'Schorbuser Blut'
Vetkruid/
Rode muurpeper

groenblijvende bodembedekker en zeer geschikt voor rots- en grindtuinen en als 'voegenvuller' bij stapelmuurtjes, wil een zonnige plek in goed doorlatend grond, bloeit van juni tot half augustus met rode bloemen. Plant heeft een hoogte van circa 15 cm. De bladhoogte is ongeveer 10 cm.



Allium Christophii
Sierui/Sterrenlook

grote, bolronde lila bloemschermen die op een stevige, lange stengel staan. De bloeiwijze lijkt op een vuurwerk van stervormige bloempjes. Heeft grote ronde, lilakleurige bloemen in stervorm op hoge stengels. Schitterende 'accentplant'. Blijft ook na de bloei nog mooi als droogbloem. Geschikt voor verwildering. Het blad sterft vrij vlug af, daarom worden ze best tussen andere, laagblijvende, planten aangeplant. Vermeerderen kan door de broedbolletjes af te nemen en te planten. Zonnige lichte, goed doorlatende grond. Wintervocht vermijden, plantdiepte twee keer de hoogte van de bol. Plantdiepte: 10-20 cm.



Artemisia
Ludoviciana 'Silver
Queen'
Westerse Bijvoet

bloemkleur is groengeel en de bloeitijd is van ca. juli tot en met augustus. Bladeren zijn grijs en ongeveer 70 cm. hoog. De volwassen hoogte van deze *vaste plant* is ca. 80 cm. Verdraagt een temperatuur tot -25 gr. Plant voor een open ruimte. Verlangt een zonnige, warme plek op niet te arme grond en buiten de schaduwzone van bomen en heesters. Deze snelgroeiende bladhoudende plant wenst een vrij droge bodem. Het is een woekerende plant met veel worteluitlopers.



Buxus microphylla
'Faulkner'
Buxus

een sterk soort Buxus. In het najaar krijgt deze Buxus een oranjerode gloed op de bladeren. De hoogte na 10 jaar is 125 cm. De bladkleur is groen. Groenblijvende bossige heester met een langzame groeiwijze. Verdraagt vormsnoei zeer goed. Blad glanzend donkergroen, klein en smal. Voor zowel zon als schaduw. Ideaal voor potten en kuipen. Zeer winterhard.



Lavandula
Angustifolia
'Hidcote'
Lavendel

bloeit met de donkerste blauwpaarse bloemkleur van alle lavendelsoorten. Volle zon voor een uitbundige bloei, de plant verdraagt droogte. De gesnoeide bloei-aren die na de tweede snoeibeurt overblijven, kunnen binnen laten drogen en geuren nog.



Pennisetum
Alopecuroides
'Hameln'
Lampenpoetsersgras

een siergras met donkergroen blad tot circa 40 cm hoogte. Pluimvormige bloeiwijze aan dunne bloemstengels tot circa 60 cm hoogte. Bloeitijd augustus - november. Mooi verdrogend, sierlijk tot in de winter. Volle zon en kan in elke grondsoort.



Sedum
'Herbstfreude'
Hemelsleutel

Sedum-soort die veel vlinders aantrekt. Bloeit op een tijdstip dat veel andere vaste planten wat minder mooi worden. De hoogte is 40-60 cm. Het blad is blauwgroen, de schermvormige bloemen zijn roze. Een volledig winterharde, sterke en mooie plant in de zomer, maar ook 's winters is het afgestorven gewas nog zeer sierlijk



Verbena Bonariensis
IJzerhard

groenblijvende plant met lila gekleurde bloemen. Met ons klimaat heeft IJzerhard in een strenge winter bescherming nodig. Zaait zich zodanig uit, dat de plant nooit verloren gaat. Het plantje groeit in het voorjaar van niets tot een hoogte van 1,5 tot 2 m. Hoe zonniger hij staat, hoe hoger hij wordt. Langbloeiende plant die veel vlinders en bijen trekt, goede snijbloemen. Aan het eind van de winter is het plantje vanzelf afgestorven boven de grond. De plant staat graag in de zon. Hij heeft een voorkeur voor vochtige grond, die humusrijk is of uit lichte kleigrond bestaat. De grond moet wel waterdoorlatend zijn.



Vitis 'Boskoop Glory'
Druif

snel groeiende druif die een plek in de volle zon nodig heeft om een goede oogst te geven. Bloeit in mei en kan geoogst worden in augustus. Is een goed winterharde plant en kan temperaturen tot -23 graden zonder problemen verdragen, is bladverliezend in de winter. Het blad dat voor de trossen hangt wegnippen in de laatste weken voor de oogst, om de druiven goed te laten rijpen.



Vitis 'Vroege van der Laan'
Druif

geelwitte druif behoort tot de oude rassen en is een sterke plant en behoort tot de beste witte druif in ons klimaat. Bloeit in april en mei en kan geoogst worden in augustus. Wordt voornamelijk gebruikt voor witte wijn en sappen. Heeft een sterke voorkeur voor een zonnige standplaats en geeft goede resultaten tegen muren en gevels. De beste grond voor deze druif is zand/leemgrond.



Wisteria floribunda
'Macrobotrys'
Blauwereggen

klimplant met krachtige groeiwijze, kan 7 tot 9 meter hoog worden. Het is geënt, waardoor hij gegarandeerd in bloei komt. Het blad van deze snelle klimmer is heldergroen, de bloemen zijn violetblauw. Lange bloemtrossen en gegarandeerde bloei! Bloeitijd mei, juni en september. De Wisteria houdt van een zonnige plek en groeit goed aan een pergola. Terugsnoeien op 2 à 3 ogen in het vroege voorjaar, vlak voor het botten der knoppen en 2 maanden na bloei.



Rosa 'A Shropshire Lad'
Roos

bijna doornloze rozenstruik met grote glanzende blauwgroene bladeren waarvan jonge bladeren rood getint zijn. De zacht perzikroze rozen zijn goed gevuld, bloeien eerst komvormig alvorens volledig open te bloeien. Hebben een sterke fruitige geur. Wordt 150cm hoog en kan als lage klimmer geleid worden.



Jasminum Officinale
Jasmijn

veel ranken met uitbundig bloeiende witte bloemen. De bloemen zijn licht geurend. Het is een langzaam groeiende jasmijn, staat graag op een beschutte plek en kan dan goed tegen de winter. Kan 3 meter hoog worden. Bloeitijd van juni tot september, groeit het best in goed doorlatende vruchtbare grond.



Prunus Dulcis
Amandelboom

prachtige boom met een mooi silhouet. De bloesem alleen is al reden om een amandelboom te planten. De vruchten lijken op kleine groene perziken waarvan uiteindelijk alleen de kern van de pit eetbaar is. Pluktijd september. De amandelboom is zelfbestuivend. De amandelboom heeft wel een warme zonnige beschutte plek nodig en kalkrijke goed doorlatende grond om goed tot z'n recht te komen.



Clematis Armandii
Bosrank

één van de weinige groenblijvende klimplanten is, die zich niet vasthecht op de muur. De bladeren blijven in de winter aan de plant en blijven volledig groen. De bloemen zijn wit tot crèmewit en heerlijk geurend, de bloei in maart -april. Groeit snel tot 4 meter hoog op enigszins doorlatende en voedzame grond, heeft nauwelijks last van ziekten of plagen. Snoeien kan het beste direct na de bloei gebeuren, dan bloeit de plant in het voorjaar het rijkst.



Passiflora Caerulea
Passiebloem

klimplant met prachtige melkwhite bloemen met een lila/blauwe kroon en groen/paarse stampers. Is een goede klimmer die met de jonge scheuten zich om de leidraad, pergola, of takken van andere planten wikkelt en zich na voldoende houvast met grotere scheuten om dit houvast hecht. Standplaats nodig met volop zon, kan tot 3 meter hoog worden. De meest winterharde uit de Passiflora familie en kan alleen bij temperaturen lager dan -12 graden Celsius invriezen.



Agapanthus
Afrikaanse lelie

blauwe bloem, bloeitijd is van ca. juli tot en met september. De bladeren zijn groen en ongeveer 30 cm. hoog. De volwassen hoogte van deze *vaste plant* is ca. 90 cm. Verdraagt een temperatuur tot -5 gr. C. De geadviseerde plantafstand is 38 cm. Verlangt een zonnige, warme plek op niet te arme grond en buiten de schaduwzone van bomen en heesters.



Asplenium
Scolopendrium
Tongvaren

Wintergroene varen met langwerpig, tongvormig blad. Geschikt voor (licht) beschaduwde plaatsen. Humusrijke vochthoudende grond. Groeit ook op rotsachtige bodem. Hoogte circa 40 cm. Vormt een sierlijke polvormige plant.



Euphorbia Myrsinites
Wolfsmelk

langdurig bloeiende rotsplant die lichte schaduw verdraagt. Ook geschikt als solitair. Bloemen geel; blad blauwgroen. Laagblijvende wintergroene plant. Verlangt een zonnige standplaats in kalkrijke bodem. Hoogte circa 20 cm. Spreidende of afhangende groeiwijze. Rijke bloei in april - mei..



Fatsia Japonica
Vingerplant

wordt vaak gekozen vanwege zijn mooie grote handvormige blad. In de nazomer mooi bloeien met witte bloemen in bolletjes, wordt ook als kamerplant gehouden. Hij verdraagt enigszins vorst. Moet beschermd in de volle grond met een groot bladerdek en beschutten tegen de koude wind.



Ficus Carica 'Brown Turkey'
Viig

middelgrote vruchten met donkerrood vruchtvlees, staat graag op een zonnige plek en bereikt na circa 4 jaar de volwassen planthoogte van 4 meter. Een redelijk winterharde plant en kan temperaturen tot -15 graden Celsius goed verdragen. Oogsten in september – oktober, verliest het blad in de winter.



Fremontodendron
'California Glory'
Flanelstruik

opvallende bloemen. De takken en de onderzijde van het blad zijn behaard, kan een jeuk-effect geven op de huid. Matig winterhard en wordt meestal toegepast als leiplant tegen een warme, beschutte muur. De takken zijn niet zelfhechtend en moeten dus aangebonden worden. Beschermen tegen vorst met bijvoorbeeld een vliesdoek of een heidemat.



Matteuccia
Struthiopteris
Struisvaren

winterharde varen voor een niet te droge standplaats in de (lichte) schaduw. Woekerend d.m.v. wortelstokken. Hoogte en breedte tot circa 1 m. Lichtgroen fragiel loof. In de winter blijven de bruine sporenbladen overeind staan.



Musa Basjoo
Japanse
Vezelbanaan

de meest winterharde banaan die er bestaat. De grote bladeren van de bananenboom zijn zeer gevoelig voor wind en scheuren snel. De plant is niet winterhard en heeft bescherming nodig. De stam moet in de winter ingepakt worden, waarna er volgend voorjaar weer nieuwe bladeren komen. De bananenboom staat graag op een vochtige, goed gedraineerde beschutte plek in de zon.



Nerium Oleander
'Villa Romaine'
Oleander

groenblijvende struik of kleine boom tot 2-6 meter hoog. die inheems is in een zeer groot gebied. De bloemen zijn ingedeeld in trossen en kunnen verscheidene kleuren aannemen. Ze kunnen enkelvoudig samengesteld of dubbel meervoudig zijn.



Phormium Tenax
Nieuw Zeelands vlas

wintergroene exotische plant, kan mits droog in de volle grond tot -10 graden vorst verdragen. Het is dan wel belangrijk dat de plant beschut staat tegen de koude oostenwind. Bijzondere langwerpige bladeren die niet prikken wanneer u er tegen aanloopt.



Remusatia Vivipara
Olifantsoor

groeit tot 50 meter hoog, als gevolg van een ondergrondse knol, blad is 10-40 cm lang en 5-30 cm breed, met een bladsteel tot 40 cm lang. Geeft zeer zelden bloemen. Schutblad is leerachtig, 10-13 cm lang met een eivormige buis die groen is.



Sempervivum
Tectorum
Gewone Huislook/
Donderblad

stelt erg weinig eisen stelt aan de grond, groeit het beste op een zonnige of half beschaduwde standplaats en heeft daarbij weinig water en voedingstoffen nodig. Heeft vlezig groen blad met een roodbruine top. In het blad slaat de plant vocht op (succulent). Donderblad zou blikseminslag voorkomen, daarom wordt de plant soms op het dak van het huis geplant. Wordt vaak gebruikt voor de zogenoemde "groene daken", mede omdat ze nauwelijks onderhoud nodig hebben.



Sempervivum
tectorum
'Atropurpureum'
Huislook of
Donderblad
Sempervivum
tectorum var.
Glaucum
Huislook

wil zonnige en een matig voedselrijke, vochtige bodem, kan tegen droogte. De bloemkleur is roze en bloeitijd van ca. juni tot en met juli, bladeren violetrood en ongeveer 10 cm. hoog. Verdraagt een temperatuur tot -25 gr. C. en blijft de gehele winter groen. sempervivum betekent letterlijk 'altijd leven'. Deze betekenis verwijst naar de winterhardheid en weerbestendigheid van deze taaie plant. Gure wind, spleten in rotsen of kou, niets kan deze vetplant deren, behalve te veel water. Zeer goed te gebruiken als rotsplant of op dakpannen.



Trachycarpus
Wagnerianus
Chinese
Henneppalm/
Waaierpalm/
Windmolenpalm

het zusje van de Trachycarpus fortunei, heeft steviger blad en is minder windgevoelig. Een winterharde palm (tot -18 graden), kan in de winter buiten staan.

